







0410 Universalbandungelocht,
Aluminium**Epar universel**sans trou,
aluminiumBestell-Nr
No de commande**0410-00090**
0410-00110
0410-00130

R	Ø	H	D	
90	14	49.5	3	50
110	14	49.5	3	50
130	14	49.5	3	50

0411 Universalbandungelocht, gekröpft,
Aluminium**Epar universel**sans trou, coudé,
aluminiumBestell-Nr
No de commande**0411-00090**
0411-00110
0411-00130


R	Ø	H	D	K	
90	14	49.5	3	30	50
110	14	49.5	3	30	50
130	14	49.5	3	30	50

0415 Universalbandungelocht,
rostfreier Stahl 1.4301 (A2)**Epar universel**sans trou,
acier inoxydable 1.4301 (A2)Bestell-Nr
No de commande**0415-00100**
0415-00110
0415-00120

R	Ø	H	D	
100	14	49.5	3	50
110	14	49.5	3	50
120	14	49.5	3	50

0416 Universalband
 ungelocht, gekröpft,
 rostfreier Stahl 1.4301 (A2)

Epar universel
 sans trou, coudé,
 acier inoxydable 1.4301 (A2)




Bestell-Nr
 No de commande

	R	\varnothing	H	D	K	
0416-00100	100	14	49.5	3	30	50
0416-00110	110	14	49.5	3	30	50
0416-00120	120	14	49.5	3	30	50

0420 Bandhalter
 Aluminium

Support d'épars
 aluminium



Bestell-Nr
 No de commande


	H	L	D	F	
0420-00000	80	50	6	50/3	100

0428 Jalousiemittelband


verzinkt


Flamme de volet

zinguée


Bestell-Nr
No de commande

0428-00050
0428-00065
0428-00080
0428-00090
0428-00100
0428-00120

R	Ø	H	D	
50	11	100	4	50
65	11	100	4	50
80	11	100	4	50
90	11	100	4	50
100	11	100	4	50
120	11	100	4	50

0429 Jalousiemittelbandgekröpft,
verzinkt**Flamme de volet**coudée,
zinguéeBestell-Nr
No de commande

0429-00050
0429-00065
0429-00080
0429-00090
0429-00100
0429-00120


R	Ø	H	D	K	
50	11	100	4	30	50
65	11	100	4	30	50
80	11	100	4	30	50
90	11	100	4	30	50
100	11	100	4	30	50
120	11	100	4	30	50

0430 Jalousiemittelband


Aluminium


Flamme de volet


aluminium


Bestell-Nr
No de commande


0430-00050
0430-00065
0430-00080
0430-00090
0430-00100
0430-00120


R	Ø	H	D	
50	11	100	4	50
65	11	100	4	50
80	11	100	4	50
90	11	100	4	50
100	11	100	4	50
120	11	100	4	50

0431 Jalousiemittelbandgekröpft,
Aluminium**Flamme de volet**coudée,
aluminiumBestell-Nr
No de commande

	R	Ø	H	D	K	
0431-00050	50	11	100	4	30	50
0431-00065	65	11	100	4	30	50
0431-00080	80	11	100	4	30	50
0431-00090	90	11	100	4	30	50
0431-00100	100	11	100	4	30	50
0431-00120	120	11	100	4	30	50

0432 Jalousiemittelbandverstellbar 30 - 75 mm,
Aluminium**Flamme de volet**réglable 30 - 75 mm,
aluminiumBestell-Nr
No de commande

	R	Ø	H	D	
0432-00000	95	11	100	4	50

0433 Jalousiemittelbandverstellbar 30 - 75 mm,
gekröpft,
Aluminium**Flamme de volet**réglable 30 - 75 mm,
coudée,
aluminiumBestell-Nr
No de commande

	R	Ø	H	D	K	
0433-00000	95	11	100	4	30	50

0434 Polyamidhülse
Kunststoff

Douille en polyamide
matière synthétique



Bestell-Nr
No de commande

0434-00000
0434-01412
0434-01611
0434-01612
0434-01613
0434-01614

Ø a

Ø i


L



14	11	50	schwarz/noir	100
14	12	50	schwarz/noir	100
16	11	40	grau/gris	100
16	12	40	schwarz/noir	100
16	13	40	beige	100
16	14	40	natur	100


0435 Jalousiescharnier
Aluminium

Charnière de volet
aluminium





Bestell-Nr
No de commande

0435-00000

H	B	D	
90	87	3	100


0436 Jalousiescharnier
gekröpft,
Aluminium

Charnière de volet
coudée,
aluminium




Bestell-Nr
No de commande

0436-00000

H	B	D	K	
90	80	3	15	100


0440 Jalousiemittelband
verstellbar 40 - 90 mm,
Aluminium

Flamme de volet
réglable 40 - 90 mm,
aluminium




Bestell-Nr
No de commande

0440-00000

R	H	Ø	D	
110	120	16	4	50

0480 Aufschraubkloben
rostfreier Stahl 1.4305/1.4301 (A2)


Gond sur plaque
acier inoxydable 1.4305/1.4301 (A2)



INOX


Bestell-Nr
No de commande

0480-0012
0480-0023
0480-0030
0480-0035
0480-0040
0480-0045

H	Ø	L	B	D	
12	11	100	35	3	50
23	11	100	35	3	50
30	11	100	35	3	50
35	11	100	35	3	50
40	11	100	35	3	50
45	11	100	35	3	50

0482 Universalkloben
mit Wechseldorn,
rostfreier Stahl 1.4305 (A2)


Gond universel
goupille interchangeable,
acier inoxydable 1.4305 (A2)



INOX


Bestell-Nr
No de commande

0482-00014
0482-00024
0482-00035
0482-00045

H	Ø	L	B	D	
14	11	95	30	3	50
24	11	95	30	3	50
35	11	95	30	3	50
45	11	95	30	3	50

0484 Verstellkloben
auf runder Platte,
rostfreier Stahl 1.4305/1.4301 (A2)


Gond réglable
sur plaque arrondie,
acier inoxydable 1.4305/1.4301 (A2)



INOX


Bestell-Nr
No de commande

0484-00000

G	H	Ø	L	B	D	
M 10	15-45	11	95	30	4	25

0485 Dübelkloben
Metallgewinde,
rostfreier Stahl 1.4305/1.4301 (A2)


Gond à tampon
vis mètreque,
acier inoxydable 1.4305/1.4301 (A2)



INOX


Bestell-Nr
No de commande

0485-00040
0485-00050
0485-00070
0485-00085
0485-00090
0485-00110

L	Ø	G	
40	11	M 10	50
50	11	M 10	50
70	11	M 10	50
85	11	M 10	50
90	11	M 10	50
110	11	M 10	50



0500 Jalousiesperrstange Protection
verstellbar,
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)

Crochet de volet Protection
réglable,
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)




Bestell-Nr
No de commande

0500-00000

	L	Ø		
35/34-50x3	450	8	M 6x30	10



0501 Jalousiesperrstange
verstellbar,
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)

Crochet de volet
réglable,
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)



Bestell-Nr
No de commande

0501-00000

L	Ø		
450	8	M 6x30	10

0512 Jalousierechen

Aluminium

Crémaillère de volet

aluminium



Bestell-Nr

No de commande

0512-00200**0512-00250****0512-00300****0512-00350****0512-00400****0512-00450****0512-00500****0512-00550****0512-00600****0512-00650****0512-00700****0512-00750****0512-00800****0512-00850**

L

Ø



200

9

20x20x3

10

250

9

20x20x3

10

300

9

20x20x3

10

350

9

20x20x3

10

400

9

20x20x3

10

450

9

20x20x3

10

500

9

20x20x3

10

550

9

20x20x3

10

600

9

20x20x3

10

650

9

20x20x3

10

700

9

20x20x3

10

750

9

20x20x3

10

800

9

20x20x3

10

850

9

20x20x3

10

0513 Jalousiebrettlisteller


flach,

Aluminium

Levier pour lames de volet

plat,

aluminium



Bestell-Nr

No de commande

0513-00000

L

B1

B2

B3



100

50

25

3

100

0514 Jalousiebrettlisteller


gegabelt,

Aluminium

Levier pour lames de volet

à fourche,

aluminium



Bestell-Nr

No de commande

0514-00000

L

B1

B2

B3



100

50

25

13


100

0515 Anziehschlenge

Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)


Crochet de persienne

aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)

Bestell-Nr
No de commande


0515-00040
0515-00050
0515-00060
0515-00070
0515-00080
0515-00090
0515-00100
0515-00110
0515-00120
0515-00130
0515-00140
0515-00150
0515-00160

L	D		
40	4	M 5x20	25
50	4	M 5x20	25
60	4	M 5x20	25
70	4	M 5x20	25
80	4	M 5x20	25
90	4	M 5x20	25
100	4	M 5x20	25
110	4	M 5x20	25
120	4	M 5x20	25
130	4	M 5x20	25
140	4	M 5x20	25
150	4	M 5x20	25
160	4	M 5x20	25

0516 Anziehschlengeverstellbar,
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)**Crochet de volet**réglable,
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)Bestell-Nr
No de commande

0516-00000
0516-00420
0516-00500

L	Ø a	Ø i		
330	5	5.5	M 5x20	10
420	5	5.5	M 5x20	10
500	5	5.5	M 5x20	10

Anziehschlengeverstellbar, auf Platte 0519,
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)**Crochet de volet**réglable, sur plaque 0519,
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)Bestell-Nr
No de commande

0516-0000P


L	Ø a	Ø i		
330	5	5.5	45/15x3	10

0517 Sturmhaken

verstellbar,
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)



Crochet de tempête

réglable,
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)



Bestell-Nr
No de commande

0517-00000


L	Ø		
330	5	M 5x20	10

Sturmhaken

verstellbar, auf Platte 0519,
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)



Crochet de tempête

réglable, sur plaque 0519,
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)



Bestell-Nr
No de commande

0517-0000P


L	Ø		
330	5	45/15x3	10

Schlingenhaken

verstellbar,
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)



Crochet de persienne

réglable,
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)



Bestell-Nr
No de commande

0517-0000S


L	Ø		
350	5	M 5x20	10

Schlingenhaken

verstellbar, auf Platte Nr 0519,
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)

Crochet de persienne

réglable, sur plaque 0519,
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)




Bestell-Nr
No de commande

0517-000SP


L	Ø		
350	5	45/15x3	10

0518 Winkelkloben
auf Platte,
Zinkdruckguss, verzinkt




Gâche à équerre
sur plaque,
zinc injecté, zingué

Bestell-Nr
No de commande

	H	U	Ø	L	B	D	
0518-00000	30	19	6	50	15	4	50
0518-00023	23	19	6	50	15	4	50

0519 Ösenkloben
auf Platte,
Zinkdruckguss, verzinkt



Gâche à oeillet
sur plaque,
zinc injecté, zingué


Bestell-Nr
No de commande

	Ø i	Ø a	L	B	D	
0519-00000	10	5	45	15	3	50

0520 Gabelkloben
Zinkdruckguss,
verzinkt



Gâche à fourche
zinc injecté,
zinguée




Bestell-Nr
No de commande

	H	Ø	L	B	D	
0520-00000	28	6	45	20	5	25

0521 Schlingenschutzzu 0515,
Kunststoff transparent**Protection de crochet**pour 0515,
matière synthétique transparentBestell-Nr
No de commande**0521-00000**


100

0522 Anziehringauf Platte,
Aluminium**Anneau tombant**sur plaque,
aluminiumBestell-Nr
No de commande**0522-00000**


Ø	H	L	B	D	
38/30x4	14	50	15	3	25

0527 Jalousievorlegeriegel
rostfreier Stahl 1.4301 (A2)

Fléau de volet
acier inoxydable 1.4301 (A2)




Bestell-Nr
No de commande


	L	A	B	H	D	Ø	
0527-00000	130/19x4	12	45	56	2.5	32/26x3	10

0529 Jalousievorlegeriegel
mit Sicherheitsverschluss,
rostfreier Stahl 1.4301 (A2)


Fléau de volet
avec fermeture de sécurité,
acier inoxydable 1.4301 (A2)



Bestell-Nr
No de commande

	L	A	B	H	D	Ø	
0529-00000	150/19x4	12	45	56	2.5	32/26x3	10


0531 Anschlagwinkel
mit 2 Druckknopfpuffern,
Aluminium




Battement de persienne
avec 2 butoirs en caoutchouc,
aluminium

Bestell-Nr
No de commande

0531-00000

H	L	B	D	
20	50	25	3	50


0534 Anschlagkloben
mit Gummischutz,
Aluminium




Battement de persienne
avec protection en caoutchouc,
aluminium

Bestell-Nr
No de commande

0534-00000

L	B	D	
90	32	4	25


0538 Schutzstopfen
zu 0516,
Thermoplast RAL7012



Tampon de protection
pour 516,
thermoplast RAL7012


Bestell-Nr
No de commande

0538-00000


Ø	L	
25/18	19	100

0539 DichtungsbürsteKunststoff grau,
(Rolle à 375 m)**Brosse anti-bruit**matière synthétique gris,
(Rouleau à 375 m)Bestell-Nr
No de commande

H	B	
5	7	1

0539-00000**0540 Blindniete**Kopf bombiert,
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)**Rivet aveugle**tête bombée,
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)Bestell-Nr
No de commande

Ø	L		
4x12	6.5 - 8.5	blank/brut	1'000
4x12	6.5 - 8.5	RAL3004	1'000
4x12	6.5 - 8.5	RAL5007	1'000
4x12	6.5 - 8.5	RAL6005	1'000
4x12	6.5 - 8.5	RAL7032	1'000
4x12	6.5 - 8.5	RAL 8003	1'000
4x12	6.5 - 8.5	RAL8011	1'000
4x12	6.5 - 8.5	RAL8014	1'000
4x12	6.5 - 8.5	RAL9005	1'000
4x12	6.5 - 8.5	RAL9010	1'000

0540-00000**0540-03004****0540-05007****0540-06005****0540-07032****5040-08003****0540-08011****0540-08014****0540-09005****0540-09010****0542 Jalousievorreiber**Metallgewinde, mit Steller ohne Anschlag,
rostfreier Stahl 1.4305 (A2)**Tourniquet de volet**vis métrique, sans battement,
acier inoxydable 1.4305 (A2)Bestell-Nr
No de commande

L	G	V	
110	M 10	110-20x4	10
150	M 10	110-20x4	10
200	M 10	110-20x4	10
240	M 10	110-20x4	10
300	M 10	110-20x4	10

0542-00110A**0542-00150A****0542-00200A****0542-00240A****0542-00300A**

0543 Anschlag Royal/Versailles


rostfreier Stahl 1.4301 (A2),
Kunststoffkappe schwarz

**Battement Royal/Versailles**

acier inoxydable 1.4301 (A2)
capuchon noir, matière synthétique


Bestell-Nr
No de commande

0543-00000

H	B	D	G	
70	25	4	M 10	50

0545 Anschlag Amboise



Aluminium,
sonderbeschichtet,
Schraube in rostfreiem Stahl 1.4301 (A2),
Kunststoffkappe schwarz

**Battement Amboise**

aluminium,
traitement de surface spécial,
vis en acier inoxydable 1.4301 (A2),
capuchon noir, matière synthétique


Bestell-Nr
No de commande

0545-0000A

H	Ø		
65	10.5	M 6x10	50


0547 Kopfteil Rückhalter Marly
Zinkdruckguss, verzinkt

Tête arrêt de volet Marly
zinc injecté, zingué




Bestell-Nr
No de commande

0547-00000

H	L	G	
74	43	M10	25


0548 Kopfteil Rückhalter Versailles
Aluminium, verzinkt

Tête arrêt de volet Versailles
aluminium, zingué




Bestell-Nr
No de commande

0548-00000

H	L	G	
83	50	M 10	25


0549 Kopfteil Rückhalter Royal
Aluminium, verzinkt

Tête arrêt de volet Royal
aluminium, zingué



Bestell-Nr
No de commande

0549-00000

H	L	G	
86	50	M 10	25

0550 Holz-/Metallgewindebolzen

verzinkt

Vis à deux filetages

zingué



Bestell-Nr

No de commande

0550-00150**0550-00200****0550-00250**

L

LH

LM

G

Ø



150

60

90

M 10

10

100

200

60

120

M 10

10

100

250

60

120

M 10

10


100

0551 Metallgewindebolzen

verzinkt

Vis à filetage métrique

zingué



Bestell-Nr

No de commande

0551-00100**0551-00150****0551-00200****0551-00250**

L

G



105

M 10

100

150

M 10

100

200

M 10

100

250

M 10

100


0552 Jalousierückhalter Marly

für Einfach- und Doppelladen, verstellbar,
Holzgewindebolzen demontierbar,
Zinkdruckguss/Stahl verzinkt,
Anschlag Aluminium, sonderbeschichtet


Arrêt de volet Marly

pour volet simple et double, réglable,
vis à bois démontable,
zinc injecté/acier zingué,
battement aluminium avec
traitement de surface spécial

Bestell-Nr
No de commande



0552-00150
0552-00200
0552-00250

L	Ø	
150	10	10
200	10	10
250	10	10


0553 Jalousierückhalter Marly

für Einfach- und Doppelladen, verstellbar,
Metallgewindebolzen demontierbar,
Zinkdruckguss/Stahl verzinkt,
Anschlag Aluminium, sonderbeschichtet


Arrêt de volet Marly

pour volet simple et double, réglable,
vis à filetage métrique démontable,
zinc injecté/acier zingué,
battement aluminium avec
traitement de surface spécial

Bestell-Nr
No de commande



0553-00100
0553-00150
0553-00200
0553-00250

L	G	
100	M 10	10
150	M 10	10
200	M 10	10
250	M 10	10


0554 Jalousierückhalter Royal

für Einfach- und Doppelladen, verstellbar,
Holzgewindebolzen demontierbar,
Aluminium, sonderbeschichtet,
Stahl verzinkt


Arrêt de volet Royal

pour volet simple et double, réglable,
vis à bois démontable,
aluminium, traitement de surface spécial,
acier zingué

Bestell-Nr
No de commande



0554-00150
0554-00200
0554-00250


L	Ø	
150	10	10
200	10	10
250	10	10

0558 Jalousierückhalter Royal

für Einfach- und Doppelläden, verstellbar,
Metallgewindebolzen demontierbar,
Aluminium, sonderbeschichtet,
Stahl verzinkt


Arrêt de volet Royal

pour volet simple et double, réglable,
vis à filetage métrique démontable,
aluminium, traitement de surface spécial,
acier zingué



Bestell-Nr
No de commande

0558-00100
0558-00150
0558-00200
0558-00250


L	G	
100	M 10	10
150	M 10	10
200	M 10	10
250	M 10	10

0559 Jalousierückhalter Versailles

für Einfach- und Doppelläden, verstellbar,
Holzgewindebolzen demontierbar,
Aluminium, sonderbeschichtet,
Stahl verzinkt


Arrêt de volet Versailles

pour volet simple et double, réglable,
vis à bois démontable,
aluminium, traitement de surface spécial,
acier zingué



Bestell-Nr
No de commande

0559-00150
0559-00200
0559-00250


L	Ø	
150	10	10
200	10	10
250	10	10

0560 Jalousierückhalter Versailles

für Einfach- und Doppelläden, verstellbar,
Metallgewindebolzen demontierbar,
Aluminium, sonderbeschichtet,
Stahl verzinkt


Arrêt de volet Versailles

pour volet simple et double, réglable,
vis à filetage métrique démontable,
aluminium, traitement de surface spécial,
acier zingué




Bestell-Nr
No de commande

0560-00100
0560-00150
0560-00200
0560-00250

L	G	
100	M 10	10
150	M 10	10
200	M 10	10
250	M 10	10

0561 Metallgewindebolzen
rostfreier Stahl 1.4301 (A2)

Vis à filetage métrique
acier inoxydable 1.4301 (A2)



Bestell-Nr
No de commande

0561-00100
0561-00150
0561-00200
0561-00250


L G



100 M 10 100
150 M 10 100
200 M 10 100
250 M 10 100

0562 Anschraubplatte
zu Artikel Nr 0542, 0558, 0560,
mit Stellmutter M 10x0.5 d,
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)

Plaque à visser
pour article no 0542, 0558, 0560,
avec contre-écrou M 10x0.5 d,
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)



Bestell-Nr
No de commande

0562-00000

Ø G D




48 M 10 4 25


0563 Anklebscheibe


Aluminium


Rondelle à coller


aluminium


Bestell-Nr
No de commande**0563-00000**

Ø a	Ø i	D	
48	10.5	4	25

0564 Rechteckplatteabgerundet,
mit Stellmutter M 10x0.5 d,
rostfreier Stahl 1.4301 (A2)**Plaque**arrondie,
avec contre-écrou M 10x0.5 d,
acier inoxydable 1.4301 (A2)Bestell-Nr
No de commande**0564-00000**


L	B	G	D	
95	30	M 10	4	25

0565 Abdeckscheibemit Stellmutter M 10x0.5 d,
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)**Plaque de recouvrement**avec contre-écrou M 10x0.5 d,
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)Bestell-Nr
No de commande**0565-00000**

Ø	G	D	
48	M 10	4	25



0570 Jalousiehandgriff
Aluminium

Poignée de volet
aluminium




Bestell-Nr
No de commande

0570-00000

L1	L2	H		
80	130	25	12x4	50


0572 Jalousiehandgriff
auf Platte, umlegbar,
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)

Poignée de volet
sur plaque, tombante,
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)




Bestell-Nr
No de commande

0572-00000

L1	L2/B/D	H	Ø	
80	140-27x2	38	7	10


0573 Hakenschnäpper
Zinkdruckguss verzinkt

Loqueteau à crochet
zinc injecté, zingué




Bestell-Nr
No de commande


0573-00000

H	L	
25	110	10

0574 Zugwindfalle
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301 (A2)


Loqueteau de contrevent
aluminium/acier inoxydable 1.4301 (A2)



Bestell-Nr No de commande	H	L1/B1	B	Ø	L	L2/B2	
0574-00045	45	70/50	40	4	680	40/40	10
0574-00090	90	70/50	40	4	680	40/40	10

0575 Windfalle
rostfreier Stahl 1.4301 (A2)

Loqueteau de contrevent
acier inoxydable 1.4301 (A2)




INOX

Bestell-Nr No de commande	H	L	
0575-00045	45	150	25
0575-00090	90	150	25

0576 Windfallenkloben
zu Artikel Nr 0574,
verstellbar,
rostfreier Stahl 1.4301 (A2)

Gâche de loqueteaux
pour article no 0574,
réglable,
acier inoxydable 1.4301 (A2)




INOX

Bestell-Nr No de commande	Ø	G	L	
------------------------------	---	---	---	---------------------------------------------------------------------------------------


0578 Führungsblech
zu Artikel Nr 0575,
rostfreier Stahl 1.4301 (A2)

Plaque guide
pour article no 0575,
acier inoxydable 1.4301 (A2)




Bestell-Nr
No de commande

0578-00075
0578-00095

L	B	D	L1/B1	
75	28	1.5	34x6	25
95	30	1.5	50x6	25

0585 Injektionshülse
mit Siebhülse und
Schutzmanschette 0588,
Aluminium

Douille d'injection
avec tamis et manchette de
protection no 0588,
aluminium




Bestell-Nr
No de commande

0585-00220
0585-00270

L		G	
220	17	M 10x30	25
270	17	M 10x30	25


0588 Siebhülse
mit Schutzmanschette,
Stahl verzinkt/Kunststoff


Tamis d'injection
avec manchette de protection,
acier zinguée/matière synthétique



Bestell-Nr
No de commande

0588-00220
0588-00270

L	Ø	
200	25/23x80	25
270	25/23x150	25

0724 StossriegelDemontierbar für Oberflächenbehandlung,
Aluminium**Targette**démontable pour traitement de surface,
aluminiumBestell-Nr
No de commandeRiegelhub
course de pêne

L

L1/B

**0724-00000**


20

120

100/45

20x5

100

0725 StossriegelDemontierbar für Oberflächenbehandlung,
gekröpft,
Aluminium**Targette**démontable pour traitement de surface,
coudée,
aluminiumBestell-Nr
No de commandeK Riegelhub
course de pêne

L

L1/B

**0725-00000**

7


20

120

100/45

20x5

100

0727 StangenriegelDemontierbar für Oberflächenbehandlung,
Aluminium**Targette à tige longue**démontable pour traitement de surface,
aluminiumBestell-Nr
No de commandeRiegelhub
course de pêne

L

L1/B

**0727-00200**

20

220

100/45

20x5

50

0727-00400

20

420

100/45

20x5


25

0729 Stangenriegel

Demontierbar für Oberflächenbehandlung,
gekröpft,
Aluminium

Targette à tige longue

démontable pour traitement de surface,
coudée,
aluminium



Bestell-Nr

No de commande

K

Riegelhub
course de pêne

L

L1/B



0729-00200

7

20

220

100/45

20x5

50

0729-00400

7

20

420

100/45

20x5


25

0748 Jalousiestreicher

rostfreier Stahl 1.4301 (A2)

Support de tourniquet

acier inoxydable 1.4301 (A2)



INOX

Bestell-Nr

No de commande

L

B

D



0748-00000

75

15

1.5


100

0760 KL-Drehstangenverschluss

mit Scharnieren und Verschlusskloben,
Aluminium

Espagnolette

avec charnières et gond de fermeture,
aluminium



Bestell-Nr

No de commande

L

B

H



0760-01600

1'600

58

56

1

0760-02500

2'500


58

56

1

0765 Riegelanschlag
Aluminium

Battement de verrou
aluminium



Bestell-Nr
No de commande

L



0765-00050


50

40/20x2

50

0795 Schiebefalle
Aluminium/rostfreier Stahl 1.4301

Barre à pousser
aluminium/acier inoxydable 1.4301



Bestell-Nr
No de commande

L

Ø

B/H

L1



0795-00600

600

6

30/30x2

110

10

0795-00800

800

6

30/30x2

110

10